



FICHA TECNICA

Visor Flash 2 Deltaplus

CODIGO

SMPF-PFD044



Protección de la cabeza

VISOR FLASH 2

VISERAS

Visera protectora de arco eléctrico, 14 cal/cm² ASTM, protección de barbilla curvada para minimizar las molestias por los movimientos del usuario

Beneficios



Comodidad

Protección curvada de la barbilla para reducir las molestias durante los movimientos faciales



Rendimiento

Lente moldeada resistente a impactos y salpicaduras



Durabilidad

Tratamiento antiarañazos para prolongar la vida útil de la lente



Compatibilidad

Disponible con ranura para fijar accesorios



www.siaplusafety.com



977 152 028





FICHA TECNICA

Visor Flash 2 Deltaplus

CODIGO

SMPF-PFD044



Protección de la cabeza

VISOR FLASH 2

VISERAS

Visera protectora de arco eléctrico, 14 cal/cm² ASTM, protección de barbilla curvada para minimizar las molestias por los movimientos del usuario

Protección de la cabeza



EN170
UV 2C - 1.7

EN166
1 FT 8



GS-ET-29
8-1-1

ASTM F 2178-12
14 CAL/CM² - 1+2



ANSI Z87.1 - IMPACT
Z87+ U6 L1.7

Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Industria ligera
- Mantenimiento
- Automóvil



www.siaplusafety.com



977 152 028





FICHA TECNICA

Visor Flash 2 Deltaplus

CODIGO

SMPF-PFD044



Protección de la cabeza

VISOR FLASH 2

VISERAS

Visera protectora de arco eléctrico, 14 cal/cm² ASTM, protección de barbilla curvada para minimizar las molestias por los movimientos del usuario

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de gafa	Pantalla facial
Uso	Interior/externo
Material de los vidrios	Policarbonato
Tratamiento del vidrio	Antivaho (clasico), Antiarañazos (clásica), UV400
Color de cristal	Verde
Peso	230 g
Ventajas adicionales	Percepción de los colores, Campo de visión más amplio

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja	Caja completa	Mín. Vta. (múltiplo)	Peso
VISORF14V2	Verde	-	VISOR FLASH 2	3295249280987	13295249280984	25	1	8.1 kg



www.siaplus.com



977 152 028

